

ICS 03.180

Y 51

JY

中华人民共和国教育行业标准

JY/T 0626—2020

普通高中体育与健康教学器材配备标准

Equipping standard of educational equipment
for physical education and health in senior middle schools

2020-12-18 发布

2021-03-01 实施

中华人民共和国教育部 发布

目 次

前言	III
引言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类	2
4 要求	3
表1 通用	5
表2 体能	8
表3 健康教育	12
表4 田径类运动	14
表5 体操类运动	17
表6 球类运动 1——足球	19
表7 球类运动 2——篮球	21
表8 球类运动 3——排球	22
表9 球类运动 4——乒乓球	23
表10 球类运动 5——羽毛球	24
表11 水上或冰雪类运动	25
表12 武术与民族民间传统体育类运动	26
表13 新兴体育类运动	27

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国教育部体育卫生与艺术教育司提出。

本文件由全国教育装备标准化技术委员会（SAC/TC 125）归口。

本文件起草单位：教育部体育卫生与艺术教育司、教育部教育装备研究与发展中心。

本文件主要起草人：

——领导小组成员：王登峰、万丽君、曹志祥、赵宪志、许弘。

——工作组成员：耿培梓、吴颖、任一菲、吴雪、韩军。



引 言

习近平总书记在全国教育大会上强调“要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。《“健康中国 2030”规划纲要》提出“到 2030 年，学校体育场地设施与器材配置达标率达到 100%”。2020 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》（以下简称《意见》），明确提出“补齐师资、场馆、器材等短板，促进学校体育均衡发展”。

体育是党的教育方针的重要组成部分，是实施素质教育、落实立德树人根本任务、促进学生全面发展的重要途径。高中阶段体育与健康教育是全面实施大中小一体化学校体育与健康教育的重要环节和关键阶段，教学器材配备是普通高中学校开展体育与健康教学以及课外体育活动、课余体育训练、校园体育竞赛，提升学生体质健康水平的基本保障。制订普通高中体育与健康教学器材配备标准（以下简称《配备标准》），是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实全国教育大会精神和中共中央办公厅、国务院办公厅《意见》要求，全面加强和改进新时代学校体育工作的一项重要举措。

《配备标准》立足我国学校体育改革发展的整体现状与基本要求，以《普通高中体育与健康课程标准（2017 年版 2020 年修订）》规定的课程目标与课程内容和学业质量为依据，遵循体现普通高中体育与健康教育教学规律与特点，综合考虑我国国情，针对我国普通高中学校开展体育与健康教学以及课外体育活动、课余体育训练、校园体育竞赛所需的器材、装备等物质条件做出了明确规定。基于地区和城乡学校体育发展的不平衡现状，《配备标准》分为“必配”和“选配”两类标准要求。“必配”标准是所有学校必须达到的基本的、硬性的要求，以确保体育与健康教学和课外体育活动的正常开展；“选配”标准是鼓励有条件的地区和学校努力达到的更高的、弹性的要求，以逐步优化体育与健康教学资源配置，为不断提高体育与健康教学质量和水平、提升学生体质健康水平提供优质保障。体育特色学校可根据实际需要扩大选择范围、调整配备方案。鼓励少数民族地区学校充分利用当地传统体育资源，配备安全环保、富有特色的体育设施和设备，传承优秀民族传统体育文化。

依据《配备标准》配备普通高中体育与健康教学器材，是贯彻落实新时代党的教育方针，加快学校体育改革发展的重要保证。各地各学校应按照中共中央办公厅、国务院办公厅《意见》精神，通过多种形式筹措资金，满足体育发展基本需求，建立学校体育与健康器材补充机制，充分考虑地区差异，重点关注农村、边远、贫困和民族地区体育与健康教学条件的改善。要依照《配备标准》，根据本地本校实际，制定务实可行的配备计划，因地制宜创造条件，切实落实各项配备要求，并建立台账制度，妥善管理和安全使用体育器材，提高器材使用效益。要将配备情况作为本地学校体育年度报告和学校体育工作自评内容予以公示。各级教育督导部门在进行体育专项督导检查时，要将教学器材配备情况列入督导内容。

普通高中体育与健康教学器材配备标准

1 范围

本文件规定了普通高中学校体育与健康教学器材的配备、安全和使用要求。

本文件适用于普通高中配备体育与健康教学器材。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1226 一般压力表
- GB 4302 救生圈
- GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求
- GB/T 8390 单杠
- GB/T 8391 双杠
- GB 8898 音频、视频及类似电子设备 安全要求
- GB/T 9813.1 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机
- GB/T 9813.2 计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机
- GB/T 11881 羽毛球
- GB/T 13869 用电安全导则
- GB/T 17540 台式激光打印机通用规范
- GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 19272—2011 室外健身器材的安全 通用要求
- GB/T 19707 冰刀鞋
- GB/T 19851.1 中小学体育器材和场地 第1部分：健身器材
- GB/T 19851.2 中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材
- GB/T 19851.12 中小学体育器材和场地 第12部分：学生体质健康测试器材
- GB/T 19851.14 中小学体育器材和场地 第14部分：球网
- GB/T 19851.15 中小学体育器材和场地 第15部分：足球门
- GB/T 19851.18 中小学体育器材和场地 第18部分：实心球
- GB/T 19851.20 中小学体育器材和场地 第20部分：跳绳
- GB/T 19851.21 中小学体育器材和场地 第21部分：毽球、花毽
- GB/T 20045 40mm 乒乓球

JY/T 0626—2020

GB/T 20096 轮滑鞋
GB 21536 田径运动鞋
GB 21746 教学仪器设备安全要求 总则
GB/T 22773 机械秒表
GB/T 22778 液晶数字式石英秒表
GB/T 22868 篮球
GB/T 22882 排球
GB/T 22892 足球
GB/T 23115 乒乓球拍
GB/T 23117 跨栏架
GB/T 23121 体操器械 助跳板
GB/T 23122 跳高架
GB/T 23161 铅球
GB/T 23176 篮球架
GB 24429 运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法
GB/T 29868 运动防护用品 针织类基本技术要求
GB/T 31169 滑雪运动装备使用要求
GB/T 32597 乒乓球台的安全、性能要求和试验方法
JY/T 0595 基础教育装备分类与代码
JY/T 0614 交互式电子白板 教学功能
QB/T 1519 纤维卷尺
QB/T 1616 运动手套
QB/T 2443 钢卷尺
QB/T 2701 乒乓球网架
QB/T 2758.1 羽毛球网
QB/T 2758.2 羽毛球网柱
QB/T 2770 羽毛球拍
QB/T 4290 排球柱和网
QB/T 4291 足球门柱和网
SB/T 10205 打气筒
SJ/T 11343 数字电视液晶显示器通用规范
《普通高中体育与健康课程标准（2017年版2020年修订）》

3 分类

本文件根据《普通高中体育与健康课程标准（2017年版2020年修订）》的课程内容（体能、健康教育和6个运动技能系列），将器材分为“通用”“体能”“健康教育”“田径类运动”“体操类运动”“球类运动”“水上或冰雪类运动”“武术与民族民间传统体育类运动”“新兴体育类运动”9个模块。

- “通用”包括体育教学需要的基本辅助器材、量具、智能设备；
- “体能”包括体质测试和健身基本器材；
- “健康教育”包括电子设备、音视频资料、图书、软件；
- “田径类运动”包括跑、跨、跳、投基本器材；
- “体操类运动”包括体操和艺术体操基本器材；
- “球类运动”包括足、篮、排、乒乓、羽毛球基本器材；
- “武术与民族民间传统体育类运动”包括武术和传统体育运动基本器材；
- “水上或冰雪类运动”包括游泳、滑冰、滑雪基本器材；
- “新兴体育类运动”包括定向运动、花样跳绳、轮滑、攀岩基本器材。

4 要求

4.1 场地要求

普通高中体育与健康教学器材配备应以专用场地为基础。各地学校应按照《普通高中体育与健康课程标准（2017年版2020年修订）》的要求，根据开课情况，按本文件提出的器材要求，建设数量、面积、质量等满足体育与健康教学需要的各类场地。同时，鼓励结合当地自然条件，扩大体育活动种类。

4.2 配备要求

4.2.1 普通高中体育教学器材分为“必配”和“选配”。“必配”是完成该模块教学必备的设备 and 器材，“选配”是根据需要自行选择的设备和器材。

4.2.2 器材数量按实际使用人数（1/生）、使用数量或频次（适量、51~102、1~ ）配备。

4.2.3 普通高中体育教学器材应按表1至表13的要求配备。

注：表1至表13中的“分类代码”按照JY/T 0595的规则编写。

4.2.3.1 “通用”是多个运动项目可共用的器材，配备要求见表1。

4.2.3.2 “体能”与“健康教育”为必修必学内容，配备要求见表2、表3。

4.2.3.3 “运动技能系列”为必修选学内容，包括“田径”“体操”“球类1~5”“武术与民族民间传统体育”“水上或冰雪”“新兴体育”六个运动系列。选定其中的运动项目后，按表4至表13配备。表4至表13未列出的运动项目，根据实际需求配备。

4.2.4 消耗性器材如足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、毽子、跳绳、口哨等，应根据需要及时补充更新。

4.3 安全要求

4.3.1 学校室外健身器材的安全应符合GB 19272—2011中第5章的规定。

4.3.2 进入学校的体育器材，应取得通过资质认定的产品质量检验机构出具的符合相关标准的合格检测报告。

4.3.3 进入学校的图书、挂图、音像制品均应为国家正式出版物，软件应经软件产品登记和备案。

4.3.4 教学仪器设备的安全应符合GB 21746的规定。

4.3.5 信息化教学设备的安全应符合 GB 4943.1、GB 8898，用电安全应符合 GB/T 13869 的规定。

4.3.6 属于《强制性产品认证目录》的产品应取得《中国国家强制性产品认证证书》，属于《无线电发射设备型号核准设备名录》的无线电发射产品应取得《无线电发射设备型号核准证》。

4.4 使用和存放要求

4.4.1 器材应按照表 1 至表 13 中的规定使用和存放。

4.4.2 器材应按照产品说明提供的使用年限或实际使用状况及时报废更新。



表1 通用

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					标配	选配		
20104002100	智能运动臂环	个	适量	1. 能测量体征数据：实时心率、平均心率、最大/最小心率、心率变异性、最大心率百分比、各心率区保持时长、运动负荷； 2. 能测量运动数据：跑动距离、跑动速度、冲刺次数、各速度区跑动距离	—	√	1. 与数据平台配套使用； 2. 在清洁、通风、干燥的室内存放，避免挤压、跌落； 3. 远离腐蚀性化学品和可能影响设备正常使用的磁场环境	根据需要选择
20104002200	智能运动胸带	个	适量	1. 能测量体征数据：平均心率、最大/最小心率、5级心率区间、心率图、心率变异性、最大摄氧量； 2. 能输出心率原始数据表				
20104002300	智能运动脚环	个	适量	1. 能测量运动数据：运动时间、冲刺/爆发力、变向/速度； 2. 能测量综合能力和运动意识				
20106000100	打印机	台	1	应符合 GB/T 17540	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放，避免受潮；	—
20806000902	扩音设备	套	2~4	便携式音箱、耳麦，蓝牙方式连接，可插U盘，功率200W以上	√		2. 远离腐蚀性化学品和可能影响设备正常使用的磁场环境	—

表1 通用 (续)

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号		配备要求		使用和存放要求	备注
						标配	选配		
30199001400	打气筒	个	2~5	普通型或贮气罐型, 用于球类充气; 应符合 SB/T 10205		√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—
30199001710	电动充气泵	台	2~5	便携式, 充满自动停止			—		电动充气泵无需单独配备压力表
30201000602	钢卷尺	盒	1~2	50 m	摇卷架式, 优质碳素结构钢尺带和尺簧; 应符合 QB/T 2443	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 相对湿度不大于60%; 2. 远离腐蚀性化学品和潮湿物品	可根据需要选择规格
30201000603	钢卷尺	盒	1~2	30 m		√	—		
30201000604	钢卷尺	盒	1~2	100 m		√	—		
30201000902	布卷尺	盒	3~5	20 m		√	—		
30201000903	布卷尺	盒	3~5	30 m	摇卷架式, 苕麻布材质, 铜制卡扣和收放扣; 应符合 QB/T 1519	√	—		
30201000904	布卷尺	盒	3~5	50 m		√	—		
30203000100	机械秒表	块	5~10	应符合 GB/T 22773		√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 避免跌落; 2. 远离腐蚀性化学品和可能影响设备正常使用的磁场环境	—
30203000203	数字秒表	块	5~10	应符合 GB/T 22778					—
30205002000	压力表	个	2~5	量程 0 MPa~0.16 MPa, 分度值 0.0025 MPa; 应符合 GB/T 1226		√	—		—
30814300800	球车	辆	6~10	4 轮, 可折叠, 用于装篮球、排球、足球等球类		—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—

表1 通用(续)

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814001611	划线器	个	1	车斗式, 喷漆式	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	根据场地选择规格
30814001612	划线器	个	1	车斗式, 石灰粉式				
30814002810	标志筒	套	5~10	高 180 mm、230 mm、320 mm、380 mm、480 mm 等, 4 种颜色, 圆锥体状, 放置平稳	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814002850	标志碟	套	10~15	直径不小于 250 mm, 4 种颜色	√	—		—
30814102511	体育场地标志胶带	盘	适量	长 100 m, 白、红、蓝、黄色等	√	—		—
30814310010	记分牌	台	4~6	手动翻分, 局分 0~5, 比分 0~999	√	—		—
30814310020	记分牌	台	2~4	电子式, 可显示队名、大比分、局比分、犯规、球权			—	
30814310100	口哨	个	10~20	不锈钢或工程塑料材质, 无核, 带挂绳	√	—	—	
30814310200	推水器	个	2	推车式, 适用于塑胶场地	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—
60503060001	体育器材柜	个	适量	有锁, 隔板可调	√	—		可定制
60603060000	体育器材架	个	适量	有隔层	√	—	可定制	

表2 体能

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					标配	选配		
30314000120	身高体重测试仪	台	1~4	身高量程 900 mm~2100 mm, 分度值 1 mm; 体重量程 15 kg~150 kg, 分度值 0.1 kg; 应符合 GB/T 19851.12	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 避免高温及寒冷; 2. 远离水源、腐蚀性化学品和可能影响仪器正常使用的磁场环境	—
30314000310	肺活量测试仪	台	1~4	含一次性吹嘴, 流量传感器在吹筒内, 无外露测压管路, 量程 100 mL~9999 mL, 分度值 1 mL; 应符合 GB/T 19851.12	√	—		—
30314000410	握力测试仪	台	1~2	量程 49 N~979.02 N (5.0 kgf~99.9 kgf), 分度值 0.98 N (0.1 kgf); 应符合 GB/T 19851.12	—	√		—
30314000610	坐位体前屈测试仪	台	1~4	量程 -20 cm~35 cm, 分度值 0.1 cm; 应符合 GB/T 19851.12	√	—		—
30314000810	仰卧起坐测试仪	台	1~4	计时 60 s; 计数 0 次~99 次, 分度值 1 次; 应符合 GB/T 19851.12	√	—		—
30314001010	台阶试验测试仪	台	1~2	1. 脉搏量程 0 次/分钟~300 次/分钟, 分度值 1 次; 节拍器频率 120 次/分钟, 分度值 1 次; 2. 台阶高度男 40 cm、女 35 cm; 3. 单人用台阶长度 ≥50 cm; 应符合 GB/T 19851.12	—	√		—
30314001110	立定跳远测试仪	台	1~4	量程 90 cm~300 cm, 分度值 1 cm; 应符合 GB/T 19851.12	√	—		—
30314001210	跑步测试仪	台	1~4	量程 0 s~999.9 s, 分度值 0.1 s; 应符合 GB/T 19851.12	√	—		—

表2 体能 (续)

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					标配	选配		
30314001310	跳绳测试仪	台	1~2	计时 60 s, 分度值 0.1 s; 计数 1 次~400 次, 分度值 1 次	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 避免高温及寒冷; 2. 远离水源、腐蚀性化学品和可能影响仪器正常使用的磁场环境	—
30314001410	实心球测距仪	台	1~2	量程 0 m~30 m, 分度值 0.1 m;	√	—		—
30314002110	人体成分分析仪	台	1~2	阻抗测量范围 100 Ω~750 Ω, 可测量脂肪、蛋白质、骨质、细胞内外水及总水, 具有节段分析功能	—	√		—
30314002210	引体向上测试仪	台	1~4	间隔计时 10 s, 量程 0 次~100 次, 分度值 1 次	—	√		—
30814700820	哑铃架	台	2~5	器械表面防锈处理, 器械与地面接触部位有减震橡胶垫	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814700900	哑铃	对	10	含 1 kg、2 kg、3 kg、5 kg、10 kg 多种质量规格	√	—		—
30814701310	橡皮拉力带	条	26~52	轻阻力, 无毒无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化	√	—		根据需要选择型号
30814701320	橡皮拉力带	条	26~52	重阻力, 无毒无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化	√	—		用于力量训练
30814701430	药球	个	26~52	质量 2 kg~3 kg	—	√		—
30814701500	平衡垫	个	26~52	约 480 mm×380 mm×60 mm, 柔软, 抗压	√	—		—
30814701600	腹肌轮	个	26~52	1 轮~4 轮	—	√		—
30814701700	卧推架	台	2~5	含卧推床、杠铃片	—	√		—
30814701800	倒立架	台	2~5	含安全带、腰垫、护肩	—	√		—
30814702210	可调式腹肌板	台	2~5	1. 1740 mm (长) ×620 mm (宽) ×1300 mm (高); 2. 管材应为 50 mm×100 mm 的椭圆管, 主体管材壁厚 ≥3 mm; 3. 坐垫应为一次成型; 4. 表面防锈处理; 5. 器械与地面接触部位应有减震橡胶垫	—	√		—
30814702620	多站位综合训练器	台	1~2	2~6 方位, 可综合训练臂、胸、背、腹、臀、腿部等;	—	√		—

表2 体能（续）

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					标配	选配		
30814102710	体能训练绳梯	副	10~20	绳梯长度 9500 mm，宽度可以任意调节	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放； 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814702800	坐式屈腿训练器	台	1~4	1. 椭圆管内直径 60 mm×120 mm，圆管内直径为 180 mm；主框架钢管壁厚不小于 2.5 mm；铸铁配重，配重片及强磁插销，每块重 5 kg，外表应做防静电处理； 2. 应为一次成型模具，双轨分动式运动设计，可进行单臂运动，滑轮内置轴承； 3. 坐垫应为 200 号硬质海绵，厚度不小于 40 mm，密度不小于 150 kg/m ³ ；钢线应为 M 级； 4. 器材与地面接触部位有减震橡胶垫	—	√		—
30814703000	敏捷训练梯	副	10~20	长 3 m~6 m，可根据教学需求单条使用或拼接使用	—	√		—
30814703100	敏捷训练垫	个	10~20	圆孔直径 40 mm~50 mm	—	√		—
30814703200	敏捷训练圈	个	10~20	直径 400 mm~600 mm	—	√		—
30814703300	敏捷训练栏架	个	10~20	高 300 mm，可调节	—	√		—
30814703400	敏捷反应灯	个	10~20	电子计数，带支架	—	√		1. 在清洁、通风、干燥的室内存放，避免跌落； 2. 远离腐蚀性化学品

表2 体能（续）

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814700410	肋木架	架	2~5	1. 使用宽度 ≥ 1000 mm, 最高使用高度 2500 mm, 横肋间距 300 mm, 握持直径 30 mm~35 mm; 2. 其余应符合 GB/T 19851.1 的要求	√	—	1. 室外使用; 2. 安装、存放应符合 GB 19272—2011 中 5.7 的要求	—
30814700510	平行梯	架	2~5	1. 长 4000 mm, 使用宽度 600 mm, 最高使用高度 2300 mm, 握持直径 30 mm~35 mm, 横肋间距 ≤ 350 mm; 2. 其余应符合 GB/T 19851.1 的要求	√	—		—
30814702010	摸高架	架	2~5	地埋式; 高 3.5 m, 配有两块高 1.6 m 的刻度钢板	√	—		—
30814702410	攀爬类 联合训练器	组	1~4	1. 器械功能由爬杆 (2 根)、爬绳 (1 根~2 根)、软梯 (1 组)、吊环 (1 组) 组成, 埋入地下后长、宽、高为: 5728 mm \times 114 mm \times 3500 mm; 2. 每组功能由 2 根立柱、1 根横杆组成; 3. 立柱和横杆采用 $\Phi 114$ mm \times 2.75 mm 圆管制作, 通过 M10 螺栓连接, 立柱地埋部分不小于 800 mm; 4. 爬杆采用 $\Phi 42$ mm \times 3 mm 焊管制作, 地埋部分不小于 300 mm; 爬绳采用棉纶绳, 强度高, 耐老化; 5. 所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理	—	√		—

表3 健康教育

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
20101000400	台式计算机	台	1	1. 液晶显示屏有效对角尺寸不小于 482.6 mm (19 in), CPU 主频不小于 3.5 GHz, 内存不小于 8 GB, 独立显卡, 配备光驱和音箱; 2. 其余应符合 GB/T 9813.1 的要求	√	—	1. 放置在方便教师操作的位置; 2. 妥善收纳连接电源和其它硬件设备的电源线、数据传输线, 避免安全隐患	—
20101000500	便携式计算机	台	1	1. 液晶显示屏不小于 355.6 mm (14 in), CPU 主频不小于 3.5 GHz, 内存不小于 8 GB, 独立显卡, 配备光驱; 2. 其余应符合 GB/T 9813.2 的要求				
20105020000	移动存储器	个	1	存储容量≥1 TB	√	—	防水、防尘、防震、防腐蚀, 远离强磁场环境	—
20201000500	交互式教学触摸一体机	台	1	1. LED显示屏, 对角尺寸不小于2159 mm (85 in), 支持十点触控及多种笔型书写, 显示分辨率不小于1920×1080, 对比度不小于3500 : 1; 2. 其余应符合 JY/T 0614、SJ/T 11343 的要求	√	—	1. 安装在教室合适的位置或采用移动支架, 便于使用; 2. 固定安装应考虑使用时教室灯光对屏幕的影响; 3. 安装时应考虑室内电源和宽带网络接口位置和距离, 以及连接数据传输线的方便与安全	—

表 3 健康教育（续）

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
50514000130	高中体育与健康教育挂图	套	1~2	涵盖现行《普通高中体育与健康课程标准（2017年版2020年修订）》规定及教材所涉及内容的正式出版物	√	—	1. 根据教学需要张贴悬挂；	—
50514000400	广播体操教学挂图	套	1~2	涵盖现行全国中小学生系列广播体操分解动作的正式出版物	√	—	2. 平置存放，防尘、防潮	—
50514000710	高中体育与健康教育教学软件	套	2	包括体育与健康基本知识与技能、运动安全等内容的教学软件	√	—	与计算机、触摸式一体机等硬件设备的操作系统兼容	—
50514000810	高中体育与健康教育音像出版物	套	1	涵盖现行《普通高中体育与健康课程标准（2017年版2020年修订）》规定及教材所涉及各类内容的正式音像出版物。心肺复苏、溺水救护等急救技能需符合红十字应急救援培训要求	√	—	1. 置于方便取用的位置； 2. 妥善收纳，防尘、防压、防磕碰划伤	联合红十字会开展心肺复苏、溺水救护技能培训，鼓励师生取得红十字救护培训证书
50514000900	高中体育与健康教育相关图书及杂志	套	1~2	包括体育与健康基本知识与运动训练技能、健康饮食、营养、运动安全与康复、疾病预防等内容的图书及专业杂志	√	—	1. 方便拿取，防尘、防潮； 2. 定期更新	—

表4 田径类运动

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					标配	选配		
30814000110	接力棒	根	20~40	木质或铝合金质,长280 mm~300 mm,直径30 mm~42 mm,质量50 g~200 g	√	—	1.在清洁、通风、干燥的室内存放; 2.置于器材架(柜),避免跌落; 3.远离腐蚀性化学品	根据需要选择类型
30814001050	跨栏架	个	20~40	1.栏架宽度(栏板长度)1180 mm~1200 mm,栏板宽度70 mm,栏板厚度10 mm~25 mm,栏架底座长≤700 mm,栏架高度840 mm(栏架高度应能调节,最低762 mm,最高1067 mm); 2.其余应符合GB/T 23117的要求	√	—	1.在清洁、通风、干燥的室内存放; 2.远离腐蚀性化学品	—
30814001100	跨栏架推车	辆	4~5	脚轮有锁定装置	—	√		—
30814001700	起跑器	个	8~16	底座长220 mm,宽100 mm,蹬板长100 mm,宽90 mm,调节支撑装置长100 mm	√	—		—
30814003700	可移动起跑器 摆放架	个	1~2	每个摆放架能放置不少于8个起跑器,脚轮应有锁定装置,可定制	—	√		—
30814001910	发令器	支	1~2	电子式	√	—	—	—
30814000210	跳高架	个	4	1.横杆托长60 mm,横杆托宽40 mm; 2.应符合GB/T 23122的要求	√	—	1.在清洁、通风、干燥的室内存放,避免重压或尖锐物品划伤表面;	—
30814000320	跳高垫	套	1	6000 mm×4000 mm×700 mm垫子4个,含底架1、防护棚1	√	—	2.远离腐蚀性化学品	—

表4 田径类运动(续)

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814000520	跳高横杆	根	4~8	1.长4000 mm,直径30 mm,质量不超过2000 g; 2.除两端外,横截面应呈圆形,颜色醒目,使用时中心自然下垂应不大于20 mm; 3.其余应符合GB/T 23122的要求	√	—	1.在清洁、通风、干燥的室内存放,避免折断; 2.远离腐蚀性化学品	—
30814000710	跳高丈量尺	把	1~2	量程2500 mm,分度值10 mm,可伸缩	√	—	1.在清洁、通风、干燥的室内存放,避免折断;	—
30814000800	起跳板	块	2~4	长1220 mm,宽200 mm,含盖板、底座	√	—	2.远离腐蚀性化学品	—
30814000900	平沙器	个	2~4	有齿型	—	√		—
30814003210	铅球	个	8~10	质量3.000 kg~3.030 kg,直径90 mm~100 mm	√	—	1.在清洁、通风、干燥的室内存放; 2.置于器材架(柜),避免滚落砸伤; 3.远离腐蚀性化学品	根据需要选择型号
30814003220	铅球	个	8~10	质量4.000 kg~4.030 kg,直径95 mm~110 mm				
30814003230	铅球	个	8~10	质量5.000 kg~5.030 kg,直径100 mm~120 mm				
30814003240	铅球	个	8~10	质量6.000 kg~6.030 kg,直径100 mm~120 mm				
30814003250	铅球	个	8~10	质量7.260 kg~7.290 kg,直径100 mm~120 mm				
30814003300	铅球投掷圈	个	1~5	内沿直径2135 mm,宽76 mm,抵趾定位块长400 mm,宽100 mm	√	—	安装于运动场地,圈内应为混凝土、沥青或其它坚硬、防滑的材料	—
30814003400	铅球抵趾板	块	1~5	弧形,长1150 mm,宽112 mm~300 mm	√	—		—

表4 田径类运动(续)

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号		配备要求		使用和存放要求	备注
						必配	选配		
30814003500	铅球推车	辆	4~5	长1100 mm、宽600 mm、高900 mm		—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814002920	实心球	个	20~60	1号, 圆周长420 mm~780 mm, 质量2000 g	1. 采用适宜的软性材料, 表面平整无颗粒脱落, 应做防滑处理; 2. 其余应符合GB/T 19851.18的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	根据需要选择型号
30814002930	实心球	个	20~60	2号, 圆周长400 mm~780 mm, 质量1500 g					
30814002700	田径钉鞋	双	16~32	应符合GB 21536		—	√		根据需要选择规格
30814003610	田径标志旗杆	根	40	高1500 mm, 立柱直径25 mm, 三角形红色旗面		—	√		—
30814003910	田径裁判旗	套	10	每套包含红色、白色、黄色三色, 每色1面旗杆直径22 mm×1.5 mm, 旗面350 mm×450 mm, 手柄部分应有塑料套		√	—		—
30814004010	田径裁判台	个	1	移动伸缩阶梯式, 不小于9座		—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—

表5 体操类运动

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814200130	助跳板	块	2~8	1. 长 1200 mm、宽 600 mm、高 200 mm ; 2. 其余应符合 GB/T 23121 的要求	—	√	1. 使用前检查设备状况, 避免安全隐患; 2. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 避免尖锐物品划伤表面; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814200220	山羊	台	2~4	1. 山羊全高 1000 mm~1300 mm, 山羊头长 500 mm~600 mm, 头宽 360 mm, 头高 260 mm~330 mm, 立轴升降间距 50 mm, 山羊腿外直径≥30 mm, 山羊腿壁厚≥3 mm; 2. 其余应符合 GB/T 19851.2 的要求	—	√		—
30814200330	跳箱	套	1~6	1. 箱长 1200 mm~1400 mm, 箱高 1250 mm, 箱底宽 780 mm; 2. 其余应符合 GB/T 19851.2 的要求	—	√		—
30814200430	单杠	架	2~6	1. 杠高 1500 mm~2600 mm, 两立柱支点中心距 2400 mm, 弹簧钢横杠, 钢管立柱; 2. 其余应符合 GB/T 8390 的要求	√	—	1. 使用前检查安装牢固度和地面防护设施, 避免安全隐患 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814200530	双杠	架	2~6	1. 杠高 1400mm~1700 mm, 杠长 3500 mm, 两杠内侧距离 390 mm~630 mm, 纵向立轴中心距 2300 mm 或 2235 mm, 升降间距 50 mm; 2. 其余应符合 GB/T 8391 的要求	√	—		—
30814200710	小跳垫	块	80~100	1. 35D 加压海绵, 帆布或人造革外皮, 长 1200 mm, 宽 600 mm, 厚>50 mm; 2. 长度方向可对半折叠, 两侧有提手, 四周加装粘扣; 3. 其余应符合 GB/T 19851.2 的要求	√	—	1. 使用前检查器材状况, 避免安全隐患; 2. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 避免尖锐物品划伤表面; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814200810	大跳垫	块	20~50	1. 35D 加压海绵, 帆布或人造革外皮, 长 2000 mm, 宽 1000 mm, 厚 100 mm; 2. 两侧有提手, 四周加装粘扣; 3. 其余应符合 GB/T 19851.2 的要求	—	√		—

表5 体操类运动(续)

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814200910	体操棒	根	40~60	1. 木质或硬质塑料, 壁厚 ≥ 5 mm, 长 1000 mm, 截面直径 25 mm~30 mm; 2. 其余应符合 GB/T 19851.2 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814201010	体操凳	个	4~6	长 3000 mm, 宽 300 mm, 高 300 mm~400 mm, 凳面厚度 50 mm~70 mm	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814201910	艺术体操球	个	20~30	直径 180 mm~200 mm, 质量约 400 g	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814202010	艺术体操圈	个	20~30	内径 800 mm~900 mm, 质量约 300 g	—	√		—
30814202110	艺术体操棒	根	20~30	长 400 mm~500 mm, 质量 ≥ 150 g	—	√		—
30814202200	艺术体操绳	根	20~30	长度应与学生身高匹配	—	√		—
30814202310	艺术体操带	条	20~30	1. 带长 6 m, 宽 40 mm~60 mm, 重 35 g 以上; 2. 棍长 500 mm~600 mm, 直径 ≤ 10 mm	—	√		—

表6 球类运动1——足球

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814302820	足球	个	51~102	5号,圆周长680mm~700mm,质量410g~450g; 其余应符合GB/T 22892的要求	√	—	1.在清洁、通风、干燥的室内存放,避免挤压; 2.远离腐蚀性化学品; 3.适当充气	—
30814303110	足球门	副	1~2	11人制,内口宽度7320mm,高度2440mm; 其余应符合QB/T 4291的要求	√	—	使用前检查器材状况,避免安全隐患	根据需要选择型号,与足球网配套使用
30814303120	足球门	副	1~2	8人(7人)制,内口宽度5000mm,高度2000mm; 其余应符合GB/T 19851.15的要求				
30814303130	足球门	副	1~2	5人制,内口宽度3000mm,高度2000mm; 其余应符合GB/T 19851.15的要求				
30814303210	足球网	副	1~4	11人制,宽度7320mm,高度2440mm,上沿深度2400mm 或3000mm,下沿深度3000mm; 其余应符合QB/T 4291的要求	√	—	使用前检查器材状况,避免安全隐患	根据需要选择型号,与足球门配套使用
30814303220	足球网	副	1~4	8人(7人)制,宽度5000mm,高度2000mm,上沿深度1400mm 或2000mm,下沿深度2000mm; 其它应符合GB/T 19851.14的要求				
30814303230	足球网	副	1~4	5人制,宽度3000mm,高度2000mm,上沿深度900mm 或1500mm,下沿深度1500mm; 其它应符合GB/T 19851.14的要求				

表6 球类运动1——足球(续)

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814310200	足球角旗杆	套	1~2	≤1.5 m, 含角旗	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814310300	足球换人牌	套	1~2	手动翻牌, 4位数字	√	—		—
30814310500	足球裁判旗	套	1~2	黄色或黄、橙色间隔方格图案	√	—		—
30814310600	足球红黄牌	套	1~2	105 mm×75 mm, 红、黄各1块	√	—		—
30814310700	足球标志杆	根	50~60	可折叠	√	—		—
30814310800	足球分队服	件	每种颜色 20~30	均码, 4种颜色, 带有号码标识	√	—		—

表7 球类运动2——篮球

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814300220	篮球	个	51~102	7号(男), 圆周长749 mm~780 mm, 质量567 g~665 g; 其它应符合 GB/T 22868 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 避免挤压;	—
30814300230	篮球	个	51~102	6号(女), 圆周长724 mm~737 mm, 质量510 g~580 g; 其它应符合 GB/T 22868 的要求	√	—	2. 远离腐蚀性化学品; 3. 适当充气	—
30814300420	篮球架	副	2~8	1. 篮板长1800 mm, 宽1050 mm; 2. 篮板距立柱距离: 竞赛型≥3250 mm, 练习型≥1800 mm; 3. 篮圈条直径16 mm~20 mm, 篮圈内径450 mm~459 mm, 内沿距离篮板151 mm; 4. 其它应符合 GB/T 23176 的要求	√	—	使用前检查器材状况, 避免安全隐患	—
30814300600	悬臂篮球架	副	2~6	篮板、篮筐规格与立柱篮球架一致	—	√		—
30814300910	篮球网	副	2~24	1. 篮网长400 mm~450 mm; 2. 其余应符合 GB/T 23176 的要求	√	—		—
30814311100	篮球队员犯规次数牌	套	1~2	EVA 材质, 数字1~4为黑色, 5为红色	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放;	—
30814311300	篮球分队服	件	每种颜色 20~30	均码, 4种颜色, 带有号码标识	√	—	2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	—

表 8 球类运动 3——排球

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814301820	排球	个	51~102	5 号，圆周长 650 mm~670 mm，质量 235 g~300 g； 其余应符合 GB/T 22882 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的 室内存放，避免挤压； 2. 远离腐蚀性化学品； 3. 适当充气	—
30814308930	气排球	个	51~102	圆周长为 720 mm~780 mm，质量 120 g~140 g，气压为 15kPa~18kPa	√	—		—
30814302010	排球网柱	副	2~6	网柱高度 2550 mm； 其余应符合 QB/T 4290 的要求	√	—	使用前检查器材状况，避 免安全隐患	—
30814302110	排球网	张	2~8	排球网长度 9500 mm~10000 mm，宽度 1000 mm； 其余应符合 QB/T 4290 的要求	√	—		—
30814311300	排球标志杆	副	2~6	玻璃钢材质，长 1800 mm，直径 10 mm	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的 室内存放； 2. 置于器材架（柜），避 免挤压； 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814311400	排球换人牌	套	1~2	号码为 1 号~24 号	√	—		—
30814311600	排球红黄牌	套	1~2	规格 150 mm×100 mm，红色、黄色各一块	√	—		—
30814311700	司线裁判旗	套	1~2	旗面 400 mm×400 mm，红色	√	—		—
30814311800	排球分队服	件	每种颜色 20~30	均码，4 种颜色，带有号码标识	√	—		—

表9 球类运动4——乒乓球

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814303420	乒乓球	盒	10~100	1. 直径 39.5 mm~40.5 mm, 质量 2.65 g~2.80 g; 2. 弹跳高度 240 mm~260 mm, 700 次以上冲击无破裂; 3. 其余应符合 GB/T 20045 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814303510	乒乓球拍	副	30~40	1. 厚度应不超过 4 mm; 底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应 ≥ 4 N; 2. 其余应符合 GB/T 23115 的要求	√	—		—
30814303620	乒乓球网架	个	2~10	1. 网架长 152.5 mm, 网架高 152.5 mm, 可夹厚度 ≥ 30 mm; 2. 球网高 ≥ 145 mm; 3. 其余应符合 QB/T 2701 的要求	√	—		—
30814303820	乒乓球台	张	2~10	1. 长 2740 mm; 宽 1525 mm; 高 760 mm; 2. 其余应符合 GB/T 32597 的要求	√	—		1. 在清洁、通风、干燥的室内使用和存放; 2. 远离腐蚀性化学品

全国教育装备标准化技术委员会

表 10 球类运动 5——羽毛球

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814304110	羽毛球	筒	10~100	1. 球口外径 65 mm~68 mm, 球头直径 25 mm~27 mm, 球头高 24 mm~26 mm, 毛片长 63 mm~64 mm, 质量 4.50 g~5.80 g, 毛片数量 16 片; 2. 其余应符合 GB/T 11881 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 置于器材架(柜), 避免挤压; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814304220	羽毛球拍	副	30~40	1. 球拍长≤680 mm, 宽≤230 mm; 2. 拍弦面长≤280 mm, 拍弦面宽≤220 mm, 质量≤120 g; 3. 其余应符合 QB/T 2770 的要求	√	—		—
30814304320	羽毛球网柱	副	2~8	1. 网柱高为 1550 mm, 球网中央顶部高 1524 mm; 2. 其余应符合 QB/T 2758.2 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内使用和存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814304420	羽毛球网	张	2~8	1. 羽毛球网长≥6100 mm, 宽 760 mm; 2. 其余应符合 QB/T 2758.1 的要求	√	—		—

表 11 水上或冰雪类运动

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814400100	救生圈	个	10~20	应符合 GB/T 4302 的要求	√	—	放置在固定位置, 保持清洁	—
30814400700	浮板	个	51~102	EVA 材质	√	—	室内存放, 避免重压	
30814400800	背漂	个	51~102	EVA 材质	√	—		
30814401300	救生杆	个	2~4	长 3 m~10 m, 杆部可伸缩	√	—	放置在固定位置, 保持清洁	—
30814401400	救生椅	个	2~4	不锈钢, 高 1.2 m~2 m	√	—		—
30814400200	冰刀鞋	双	1/生	应符合 GB/T 19707 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 悬置于器材架(柜)上, 配冰刀保护套和磨冰刀器具; 3. 远离腐蚀性化学品	可学生自备
30814400310	扫冰车	辆	2	电动式	—	√	用于清理维护冰面	—
30814400400	滑雪板	副	10~20	1. 双板或单板; 2. 应符合 GB/T 31169 中有关滑雪板的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内分类存放, 避免挤压; 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814400600	滑雪杖	副	10~20	应符合 GB/T 31169 中有关滑雪杖的要求	√	—		—
30814401500	滑雪服	件	10~20	应符合 GB/T 21980 的要求	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内悬挂存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—

表 12 武术与民族民间传统体育类运动

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					必配	选配		
30814500110	棍	根	40~60	木制, 直径 20 mm~30 mm	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 分类置于器材架(柜), 避免跌落; 3. 远离腐蚀性化学品	可按参与学生数量配备
30814500210	剑	把	40~60	木或钢制, 剑总长 900 mm, 剑柄长 150 mm	√	—		
30814500310	刀	把	40~60	木或钢制, 刀总长 900 mm, 刀柄长 150 mm	√	—		
30814500410	枪	杆	40~60	木或钢制, 总长度不小于 1400 mm	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 分类置于器材架(柜), 避免缠绕、挤压、散落; 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814600310	拔河绳	根	2~8	30 m, 质量约 10 kg	√	—		
30814600610	花毽	个	102	1. 键毛为 8 支~10 支彩色鸡羽扎成圆形, 高 130 mm~180 mm, 重 13 g~15 g; 2. 其余应符合 GB/T 19851.21 中有关花键的要求	—	√		
30814600700	竹竿	套	8~16	长 3 m~4 m	—	√		
30814600800	空竹	套	40~60	双头单轴	—	√		
30814600900	软式飞盘	个	20~30	直径约 200 mm, 厚约 2 mm	—	√		
30814602020	独轮车	辆	10~20	中型, 车轮直径 457 mm~510 mm	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 远离腐蚀性化学品	—
30814602400	彩带球	双	20~30	长约 1500 mm, 宽约 300 mm	—	√	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放;	—
30814602500	藤圈	个	40~60	直径 400 mm~500 mm, 系有细绳	—	√	2. 分类置于器材架(柜), 避免跌落;	
30814602600	流星球	个	40~60	双球	—	√	3. 远离腐蚀性化学品	

表 13 新兴体育类运动

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注
					标配	选配		
30814005610	定向运动套材	套	1~2	含检查站固定桩、电子发令器、电子测距器、标志旗、指北针、核对卡、打孔器、定向越野运动图例	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放； 2. 集中放置于器材架（柜），避免挤压； 3. 远离腐蚀性化学品和可能影响仪器正常使用的磁场环境	指北针、核对卡、定向越野运动图例可按实际参与人数配备
30814600110	跳绳	根	80~100	绳长 2600 mm~2800 mm，直径 6 mm~7 mm，质量 60 g~80 g	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放； 2. 分类置于器材架（柜），避免重压； 3. 远离腐蚀性化学品	—
30814600120	跳绳	根	80~100	绳长 2800 mm~3000 mm，直径 7 mm~8 mm，质量 90 g~120 g	√	—		—
30814600130	跳绳	根	10~20	绳长 4000 mm~6000 mm，直径 8 mm~9 mm，质量 140 g~235 g	√	—		—
30814600140	跳绳	根	10~20	绳长 7000 mm~8000 mm，直径 8 mm~9 mm，质量 230 g~300 g		—		—
30814600150	跳绳	根	10~20	绳长 9000 mm~10000 mm，直径 8 mm~9 mm，质量 290 g~370 g		—		—

表 13 新兴体育类运动（续）

分类代码	名称	单位	数量	规格、主要功能与执行标准代号	配备要求		使用和存放要求	备注	
					必配	选配			
30814600210	竹节绳	根	40~60	绳长约 2600 mm, 手柄长约 198 mm, 竹节长约 20 mm, 竹节直径约 6 mm	√		1. 在清洁、通风、干燥的室内存放; 2. 分类置于器材架(柜), 避免重压; 3. 远离腐蚀性化学品	—	
30814600220	竹节绳	根	10~20	绳长约 4200 mm	—	√		—	
30814600230	竹节绳	根	10~20	绳长约 7200 mm	—			—	
30814602200	轮滑鞋	双	1/生	应符合 GB/T 20096	√	—		可学生自备	—
30814604000	运动头盔	个	1/生	应符合 GB 24429	√	—			—
30814604100	运动手套	副	1/生	应符合 QB/T 1616	√	—			—
30814604200	运动护膝	副	1/生	应符合 GB/T 29868	√	—			—
30814604300	运动护肘	副	1/生	应符合 GB/T 29868	√	—	—		
30814701210	攀岩墙	套	1	1. 供一个人攀爬的墙体宽度应 \geq 1500 mm, 墙体垂直有效高度 \leq 4000 mm; 2. 大号攀块表面积 150 cm ² , 中号攀块表面积 100 cm ² , 小号攀块表面积 60 cm ² , 抓紧处厚度 \leq 55 mm; 3. 攀爬块数量 \geq 4 个/m ² , (包括 1 大、2 中、1 小), 分布均匀; 其余应符合 GB/T 19851.1 有关攀岩墙的规定	√	—	使用前检查设备状况, 避免安全隐患	—	
30814704000	攀岩保护垫	个	适量	表面平整, 无明显缝隙, 水平方向密度均匀, 厚度 \geq 400 mm, 保护垫覆盖范围的外侧距离岩壁纵向投影外沿 \geq 2500 mm	√	—	1. 在清洁、通风、干燥的室内存放, 避免尖锐物品划伤表面; 2. 远离腐蚀性化学品	—	